www.AC PORTAIL.FR

La qualité au meilleur prix

PORTAIL
AUTOMATISME
CLÔTURE
PORTE DE GARAGE
STORE/VOLET/PERGOLA

CATALOGUE 2022

05.58.55.53.14
contact@acportail.fr

AC PORTAIL

PORTAIL - AUTOMATISME - CLÔTURE
PORTE DE GARAGE - STORE - VOLET - PERGOLA

LE CONSEIL
LE PRIX
LA QUALITÉ

NOTRE SAVOIR-FAIRE

- Portail résidentiel et professionnel
- Porte de garage
- Automatisme
- Clôture aluminium, panneaux rigides, grillage
- Maçonnerie portail et clôture
- Visiophone, interphone et digicode
- Maintenance, dépannage et SAV

UNE EQUIPE DE PROS À VOS CÔTÉS !

Nous sommes spécialisés dans la fermeture et la sécurisation extérieure de votre habitation. Nous intervenons auprès des particuliers, des entreprises et des lieux publics en neuf ou en rénovation.

DEVIS GRATUIT En ligne

SI VOUS AVEZ UNE DEMANDE SPÉCIFIQUE
n'hésitez pas à nous demander **un devis personnalisé**
afin d'**étudier votre demande et répondre à vos attentes.**

Sur notre site **: www.acportail.fr/devis**

@acportail

NF · QUALIBAT · GARANTIE 15 ANS · QUALIMARINE · CONCEPTION FRANÇAISE

ACPORTAIL CONCEPTEUR ET FABRICANT

Le label Qualicoat vérifie que les procédés et les produits utilisés pour l'opération de thermolaquage permettront la longévité et la résistance promise par l'alu. Il mesure donc plusieurs aspects (épaisseurs des couches, qualité des rinçages, adhérence de la laque, polymérisation, ...) pour garantir un produit de qualité. Les avantages concrets de ce label Qualicoat pour le particulier qui l'achète est d'avoir des profilés alus résistants à la corrosion, aux UVs et à une exposition extérieure.

Le label Qualimarine précise qu'avant le thermolaquage les profilés aluminium du portail alu ont fait l'objet d'un prétraitement chimique plus exigeant encore pour accroître la résistance du produit final lorsqu'il est soumis à des atmosphères plus agressives, comme en bordure de mer.

La fabrication de nos produits dans notre usine nous permet de maîtriser l'ensemble de la chaîne pour vous garantir des portails et clôtures d'une qualité irréprochable.

TOUS NOS PRODUITS SONT ASSEMBLÉS ET SOUDÉS

SOMMAIRE

PORTAILS
Portails sur mesure.....6
Portails coulissants.....8/12
Découpes laser.....13/14
Portails battants.....15/17
Portillons.....18

AUTOMATISMES.....19
Digicodes
Interphones
Visiophones
Motorisations

CLÔTURES.....20/25
Clôtures aluminium
Clôtures ciment
Clôtures panneaux rigides

PORTES DE GARAGE.....26/27
Sectionnelles / enroulables
Basculantes / 2 vantaux

STORES.....28/29

PERGOLAS.....30/31

Déplacement gratuit chez vous pour une étude personnalisée.

VENEZ NOUS RENCONTRER

NOUS SOMMES PRÉSENTS SUR LES SALONS DE L'HABITAT DE :

MONT DE MARSAN
Parc des Expositions de Nahuques

DAX
Foire Expo du grand Dax

LES PILIERS

Piliers aluminium

Les piliers alu donnent une finition moderne à votre portail.
Couleurs standard gris/blanc.
Possibilité d'avoir le même RAL de couleur que pour le portail.

Gris	Blanc	Autres

Piliers Lisses éco

Que votre maison soit classique ou contemporaine, faites le choix de la simplicité. Le Pilier lisse à l'aspect sobre et classique restitue l'aspect de la pierre taillée. Brut ou à peindre.

Gris	Ton pierre	Blanc cassé

Piliers Chaumont

Retrouvez l'aspect de la pierre naturelle. Le pilier Chaumont, entièrement réalisé à partir de moulages de pierre naturelle, séduit par sa discrétion et son élégance.

Gris	Ton pierre	Blanc cassé

Piliers Platinum

Optez pour le contraste des matières avec l'alliance du béton teinté dans la masse et d'inserts en acier inoxydable de haute qualité de différentes inspirations.

Dark	Blanc cassé

Chapeaux

Pour compléter vos piliers, nous vous proposons une gamme de chapeaux plats, en pointe de diamant ou plat double couronnement.

Gris	Ton pierre	Blanc cassé

Chapeaux plats

Chapeaux pointe de diamant

Chapeaux plats double couronnement

PERSONNALISEZ

Choisissez l'écartement de chaque lame pour une personnalisation
Tous nos portails sont réalisables en battant et en coulissant.

MULTIPLES COLORIS

Tous nos portails sont disponibles dans divers
coloris sans plus value.

FABRICATION STANDARD OU SUR-MESURE

Un service de fabrication sur mesure.
Nous créons des portails uniques d'après vos esquisses.

MODÉLES ORIGINAUX ET STANDARDS

Tous nos produits sont fabriqués sur mesures dans notre usine,
sans aucune sous-traitance. Une large palette de couleurs et de formes
pour accorder votre portail à votre style d'habitation.

UNE QUALITÉ GARANTIE

Nos portails sont garantis 15 ans sur toute la structure et 10 ans sur le thérmolaquage.
Tous nos automatismes sont garantis 4 ans.

DEVIS GRATUIT / TVA À TAUX RÉDUIT

TVA à taux réduit 10% *sur l'achat et la pose.
*Si votre habitation à + de 2 ans et selon la loi de finances en vigueur

PERSONNALISATION

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL

1

Choisissez votre modèle.
En lames de 10, 20 ou 30 cm,
en battant ou coulissant



Nos portails références les plus vendus, nos premiers prix.

2

Choisissez une couleur standard ou selon un numéro RAL
(sans plus value)
(voir notre site internet)

RAL 9010	RAL 8014	RAL 7016	RAL 9006
RAL 1015	RAL 9005	RAL 3004	RAL 6005

3

Personnalisez votre portail
avec nos motifs inox
ou selon vos idées
(en option)



RECT-01

RECT-02

RECT-03



RECT-04

RECT-05

TRI-01

BAN-01



CAR-01

TRI-02

TRI-03

LUN-01

WWW. AC PORTAIL .FR

Tous nos portails peuvent être personnalisés selon vos envies, vos goûts, vos idées... en battant, coulissant ou double coulissant. Divers coloris sans plus-values .

PORTAIL GARANTIE 15 ANS

PORTAILS COULISSANTS

60C

61C

79C

80C

80C01


81C

83C

83-87C

85C

86C

87C

88C

PORTAILS COULISSANTS

90C

90C02

90CR

91C

92C

92C

103C Lames de 10cm

103CV


104C01

104C05


104C06

104C07

104C04


104C09

105C

PORTAILS COULISSANTS

83-87C

107C

116CF

118CV

124C

126C

119C

PORTAILS COULISSANTS

128C

178CF01

178C01


178CFR

196C

202C

296C

212C

213CR

230C Lames de 20cm

230CV

309C

326C

538C Persienne

INDUS

PORTAILS COULISSANTS

323CVP01

330C Lames de 30cm

313C

323CV01

901CP

PORTAILS COULISSANTS

TOUS NOS PORTAILS SONT PERSONNALISABLES !
Nous contacter pour tout autre aspect.
Voir page Découpe laser.

98C-FE-1

98C-FE-1-PERSO

98C-BRA-1

98C-BRA-1-PERSO



98C-GEO-1

98C-GEO-1-PERSO

98C-BRA-3

98C-FE-1-PERSO

98C-ROND-1-PERSO

DECOUPES LASER

Nos modèles de découpe laser.







RETROUVEZ PLUS DE MODÈLES SUR WWW.ACPORTAIL.FR

Tous nos portails sont déclinables en battant et coulissant.

PORTAILS BATTANTS

79B

81B

83B

83-87B

86B


87B

90B

92B

92B02

103B Lames de 10cm

103BF


103BV

104B04


104B07

105B

107B

107BV

116BF

119B

178BF

178B01

PORTAILS BATTANTS

126B

196B

210B

212B

223BV

230B Lames de 20cm


232BF


236BF


239BF


307B

323BV

323BVP

342BV

343B

538B Lames persiennes

600B

PORTAILS BATTANTS

601B

601BP + garniture

602BP

901BP

601BP

PORTILLONS


60P

79P

80P


81P

83-87P


85P


86P

87P


88P

90P


98P-BRA-1


98P-GEO-1

98P-ROND-1

92P


103P


104P04


104P06


104P31


105P

107P

116PF


118PV


119P


124P


178P


196P


213P

223PV

230P

232PF


296P

309P


330P


538P


600P

AUTOMATISMES

DIGICODE

ERA KEYPAD WIRELESS

***Clavier à code radio 13 touches, pour connexion sans fil.* Clavier à code radio avec codification FloR à 52 bit** ; il est compatible avec les récepteurs FloR avec codification par code variable et génère 4,5 millions de milliards de combinaisons, à auto-apprentissage.

Commode :
aucun câblage à réaliser et une portée estimée à 25 m sans obstacles et de 15 m à l'intérieur.
Clavier rétroéclairé.

TELECOMMANDES

ONE2

2 canaux, 433,92 MHz
Portée 100 m à l'extérieur - 35 m à l'intérieur.
Simplicité d'utilisation.

ONE3BD

Bi-directionnel. Fréquence 433,92 MHz.
Portée 500 à l'extérieur - 35 m à l'intérieur.
Technologie NFC : affichage de l'état des piles et des informations supplémentaires directement sur le smartphone.

ONE4

4 canaux, 433,92 MHz
Utilise des systèmes de calcul et de reconnaissance augmentant la sécurité et réduisant d'environ 3 fois le temps de réponse de l'automatisme.

INTERPHONE

KIT CK2

- Mains libres
- 2 fils intégral
- Idéal pour remplacer une sonnette
- Intercommunication entre les postes
- Jusqu'à 5 postes intérieurs
- Esthétique : seulement 30 mm d'épaisseur
- Montage facile sur étrier

CARRILLON

CARILLON SERENITÉ

Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur.
- 1 carillon Sérénité à piles
- 1 sonnette avec étanchéité renforcée IP54 pour une plus grande résistance aux intempéries en extérieur
- Portée radio de 200m pour garantir la transmission du signal
- 15 mélodies préenregistrées sur le carillon rond et mélodies personnalisables mp3 sur le carillon

VISIOPHONE

CLASSE 100

Kit portier Classe 100 Basique audio-vidéo couleur mains libres pour la réponse à l'appel et ouverture du portail.
Comprend :
- 1 platine de rue Linea 2000 avec porte-étiquette lumineux
- 1 poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100
- 1 relais d'ouverture de porte
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré.

VISIOPHONE CONNECTÉ

CLASSE 300

Kit portier Classe 300 Basique audio-vidéo couleur mains libres.
Comprend :
- 1 platine de rue Linea 3000
- 1 poste intérieur avec écran 7pouces tactile Classe 300
- 1 relais d'ouverture de porte
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré.

AUTOMATISMES

COULISSANT

ROBUS 250 HI-SPEED

Moteurs haute vitesse pour l'automatisation des portails.
La solution idéale pour les configurations qui exigent des manœuvres d'ouverture
et de fermeture rapides, afin de réduire au maximum les délais d'attente et d'offrir
un confort optimal.

ROBUS 400

kit coulissant NICE pour portail coulissant jusqu'à 400 kg.
La solution idéale pour les configurations qui exigent des manœuvres d'ouverture
et de fermeture rapides, afin de réduire au maximum les délais d'attente et d'offrir
un confort optimal.

BATTANT

HOPPKIT

Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2,4 m, conseillé pour piliers de grandes dimensions et de structures légères.
Opérateur électromécanique irréversible, 24 Vcc.
À bras articulé, montage extérieur.
un confort optimal.



SOLAIRE

SOLEMYO

Le kit de motorisation pour portail Nice Solemyo, à énergie solaire,vous permet d'augmenter votre confort sans augmenter votre consommation d'énergie.

PORTE DE GARAGE

SPINBUS

Pour portes sectionnelles jusqu'à 10,5 m2 et basculantes débordantes jusqu'à 11,8 m2 avec technologie Nice BlueBUS. Rail prémonté de 3 m.

ACPORTAIL assure également l'installation et le sav de votre automatisme battant, coulissant, alimentation électrique ou solaire.

CLOTURES CIMENT

701CL finition cintrée

701CL

701CL

PIETRA

CALYPSO

REF 230CL Lames de 20 cm

HABILLEZ VOTRE HABITATION

ACPORTAIL vous propose divers modèles de clôtures en aluminium, grillage ou panneaux soudés. Nous répondons à toutes les demandes : installation, réparation et entretien. Nos équipes de pose spécialisées sont à votre service.

CLÔTURES

PERSONNALISEZ VOTRE CLÔTURE SELON VOS ENVIES

Nous fabriquons votre clôture en fonction de vos mesures, de la couleur, du style et des options, .
Pour harmoniser votre entrée, assortissez votre clôture avec nos portails et nos portillons.
Si vous avez une demande spécifique, n'hésitez pas
à nous demander un devis gratuit personnalisé
afin d'étudier votre demande et répondre à vos attentes.

COLORIS
Toutes nos clôtures sont disponibles dans divers coloris SANS PLUS-VALUE

CLOTURE PERSIENNE

LAMES HORIZONTALES
OU
VERTICALES

CLOTURES ALU

103CL

230CL

196CL

296 CL

538CL Lames persiennes

901CL

98CL-FE-1 Découpe laser (Voir page découpes laser pour plus de motifs)

98CL-FE-2 Découpe laser (Voir page découpes laser pour plus de motifs)

661CL

CLOTURES RIGIDE

660CL

Les panneaux rigides sont en acier galvanisé. Ils sont faciles et rapides à installer, que vous soyez particulier ou professionnel.
Grâce à leur deux à quatre renforts de 100mm de large (en fonction de la taille du panneau) et au diamètre de fil utilisé Ø 5 mm horizontal et vertical, ils sont encore plus rigides.

Nos panneaux de clôture sont disponibles dans plusieurs tailles. Voir ci-dessous

Coloris standard : vert et gris anthracite
Autre coloris disponible en option

+ KIT OCCULTATION

KIT OCCULTATION COMPOSITE

Les lattes d'occultation en bois composite sont dotées d'une composition exclusive. Le procédé pleine masse en épaisseur de 4 mm leur confère résistance et longévité. Elles sont imputrescibles, ne craignent ni les UV, ni le gel, ni la grêle, et ne nécessitent aucun entretien !

Hauteurs disponibles : 1,03m - 1,23m - 1,53m - 1,73m - 1,83m - 1,93m - 2,03m

Couleur EC102 | Couleur EC103 | Couleur EC401

661CL

+ de photos et références sur www.acportail.fr ou sur FACEBOOK
DEVIS EN LIGNE
GRATUIT

PORTES DE GARAGE

LES PORTES BASCULANTES

Les portes de garage basculantes se trouvent parmi les portes les plus populaires sur le marché. Leur construction simple et les solutions mécaniques faciles et éprouvées assurent la fiabilité de leur fonctionnement.



CARACTÉRISTIQUES

- Les battants sont fabriqués de tôle en acier galvanisé trapèze T-10 avec remplissage à la verticale, horizontale ou oblique, soit de tôle en acier galvanisé perforée.
- Les éléments du bâti sont reliés entre eux au moyen de connexions vissées.
- Les profilés du battant sont reliés entre eux à l'aide des accessoires spéciaux.
- Une traverse reliant les rails de guidage horizontaux et les rails de glissement latéraux.
- Un système de ressorts assiste le levage et l'abaissement du battant de la porte.
- Les ressorts sont protégés par les manchons.

LES PORTES SECTIONNELLES

Les portes sectionnelles sont la solution la plus confortable pour le garage. Ce sont des portes thermiquement performantes, destinées tout particulièrement aux garages chauffés.

CARACTÉRISTIQUES

- Les battants sont fabriqués à partir de panneaux en acier de 40 [mm] d'épaisseur, remplis de mousse de polyuréthane sans fréons.
- Construction d'éléments en acier galvanisé
- Battant se déplace le long des rails de guidage verticaux et horizontaux sous le plafond
- La porte est isolée sur tout son périmètre
- Le panneau inférieur est muni d'un joint d'étanchéité adhérant au sol
- [2]L'étanchéité entre le panneau supérieur et le linteau est assurée par un joint d'étanchéité monté sur le panneau supérieur ou fixé au linteau
- Les panneaux possèdent une protection flexible pour empêcher le coincement des doigts et du joint d'étanchéité à l'interface de deux panneaux
- Disponibles en version manuelle et automatique

PORTES DE GARAGE A ENROULEMENT

Toutes les portes de garage à enroulement sont équipées en standard d'un dispositif d'entraînement. Le tablier de la porte s'enroule sur un arbre de bobinage dissimulé dans un boîtier, ce qui permet de gagner plus d'espace sous le plafond.

CARACTÉRISTIQUES

- Le tablier est fabriqué à partir de profilés en aluminium remplis de mousse de polyuréthane.
- Le profilé situé tout en bas est muni d'un joint creux en caoutchouc adhérant au sol,
- Le tablier se déplace le long des rails de guidage verticaux en aluminium et s'enroule sur un arbre de bobinage
- Les rails de guidage en aluminium sont montés le long des bords latéraux de la baie
- Les rails de guidage sont munis de joints brosse
- Entraînement en standard
- Cylindre servomoteur monté dans l'arbre de bobinage

LES PORTES BASCULANTES

REF-BCOH

REF-BCOV

REF-BH1

REF-BH2

LES PORTES BATTANTES

REF-BATT-V



REF-BV0

LES PORTES SECTIONNELLES



REF-SECT-U-CAIS



REF-SECT-U-INOX

REF-SECT-U-LISSE

REF-SECT-U-RAINURE

LES PORTES A ENROULEMENT

REF-ENRL-BR-77-S

STORE COFFRE 136

Store COFRE 136 c'est un store extérieur complètement fermé, assurant une protection total à la toile et aux composants internes du store par rapport aux conditions atmosphériques. Store avec 2 bras articulés avec double câble pour garantir une meilleure tension de la toile.
Automatisé et avec tout le système électrique intégré à l'intérieur du store. Store d'inclinaison jusqu'à 90° (selon option de fixation du store). Facile à installer par seulement 2 supports en aluminium au mur ou au plafond.

STORE COFFRE 260

Store Cofre 260 est un store extérieur automatisé, produit avec un coffre pour protéger la toile. Store avec 2 bras articulés avec double câble pour une plus grande force et sécurité. Tout le système électrique est intégré à l'intérieur du store. Store de facile fixation murale avec 2 supports en aluminium. Pour fixer au plafond il est nécessaire 2 supports MCT260. L'inclinaison maximum du store est de 17°.

STORE COFFRE 600

Store COFRE 600 c'est un store extérieur de plus grandes dimensions, complètement fermé, protégeant ainsi la toile et les bras. Store avec 2 ou 3* bras articulés de double câble plus forts et robustes afin d'assurer une plus grande résistance et permettre une plus grande projection de la toile. Tout le système électrique est intégré à l'intérieur du store. Store de fixation murale avec 4 ou 6** supports en aluminium. Pour fixer au plafond il est nécessaire 2 supports MCT600. Permet inclinaison maximum de 20°.

COFFRE 136

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES

- Moteur tubulaire **TUB MT**
- Manivelle de secours en cas de panne d'énergie
- 1 Télécommande **MX95**
- Centrale électrique **MC65** avec capteur d'effort pour détecter la fermeture et soulager la pression de la toile
- Possibilité d'installation de capteur de soleil, pluie et vent via Wireless - **WIWEATHER**



COFFRE 260

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES

- Moteur tubulaire **TUB MT**
- Manivelle de secours en cas de panne d'énergie
- 1 Télécommande **MX95**
- Centrale électrique **MC65** avec capteur d'effort pour détecter la fermeture et soulager la pression de la toile.
- Option: capteur de soleil, pluie et vent via Wireless **WIWEATHER** ; support de fixation au plafond **MCT260**



COFFRE 600

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES

- Moteur tubulaire **TUB MT**
- Manivelle de secours en cas de panne d'énergie
- 1 Télécommande **MX95**
- Centrale électrique **MC65** avec capteur d'effort pour détecter la fermeture et soulager la pression de la toile.
- Option: capteur de soleil, pluie et vent via Wireless – **WIWEATHER** ; support de fixation au plafond **MCT600**



MC65
Centrale pour moteurs pour volets jusqu´à 500W avec la possibilité d'ajouter le capteur WIWEATHER, arrêt à l'effort pour le réglage de tension de la toile des stores terrasse et sortie indépendante pour la lumière de courtoisie.
Avec relais ON / OFF pour éclairage de courtoisie.

WIWEATHER
Capteur soleil, pluie et vent, permettant d'être installé loin du store ou rideau:
- Possibilité de communiquer avec plusieurs centrales simultanément
- Compatible avec les centrales MC6, MC7, MC8, MC65 et MC65IP

MCT260
Support de fixation au plafond.



MCT600
Support de fixation au plafond.

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Cette pergola est entièrement construite en aluminium. Elle est idéale pour des couvertures d'espaces extérieurs. Les lâmes sont contrôlées automatiquement et permet ainsi l'entrée de lumière.

Éclairage LED

Éclairage LED

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Idéal pour terrasses ou jardins d'hiver. Il possède une structure et des lames en aluminium réglables, régulées par un moteur, permettant l'entrée des rayons du soleil, la circ tion de l'air et la protection contre la pluie, étanche.

Possibilité d'installation du genre véranda pour jardins d'Hiver, murale avec 2 ou 3 appuis et encore comme module indépendant avec 4 ou 6 appuis.

Possibilité d'avoir drainage d'eaux sur les appuis d'avant.

PERGOLA		LARGEUR (mm)			
		2500	3000	3500	4000
PROJECTION (mm)	2000				
	2500				
	3000				
	3500				
	4000				
	4500				
	5000				

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES

- **Moteur tubulaire TUB200R2**
- **2 Télécommandes MX92**
- **Centrale électrique MC65**
- **Éclairage LED intégré**
- **Option: compatible uniquement avec les capteurs de neige, pluie et vent sans fil – SNOW WIWEATHER**

COULEUR STANDARD

Tout RAL avec finition texturée

ROTATION DES LAMES 0° à 90°



BRAS DE FIXATION



Pour effectuer une installation d'une largeur supérieure à 4000mm, plusieurs modules sont requis.
Largeur maximale par module: 4000mm.

Pour effectuer une installation avec une projection supérieure à 5000mm, il est possible d'utiliser la même gouttière tout au long de l'installation.
Largeur maximale entre chaque poteau: 5000mm.

Surface maximale par module : 16m²







www.AC PORTAIL.FR

La qualité au meilleur prix

NOUS CONTACTER

ACPORTAIL
Zone artisanale du Tucat
40400 BEGAAR

05.58.55.53.14 contact@acportail.fr

www.acportail.fr

Société ACPORTAIL - EURL - SIREN 79514772700023 RCS DAX - Décennale 0085269/11457
Ne pas jeter sur la voie publique - Conception & impression : ACPORTAIL 11/2021